PRODUKTGUIDE

VÄLJ RÄTT BITS



Luna TOOLS

VÄLJ RÄTT BITS

Bits finns i en uppsjö av varianter. Olika bits lämpar sig till olika tillämpningar, alla från Luna tools är dock tillverkade i S2-metall. Här går vi igenom olika typer av bits och dess egenskaper.



STANDARDBITS



Bra val vid användning av segdragande skruvdragare (dvs. utan slagfunktion).

TORSIONBITS



Utvecklade för att användas i slagskruvdragare. Torsionszonen tar upp krafterna från slagen som maskinen genererar.

BITS PRIME



Bits Prime kan användas både i segdragande skruvdragare och slagskruvdragare. Bits Prime har kraftigt ökad livslängd och hållbarhet mot andra bits. Detta då de är speciellt härdade och har en dubbel keramisk ZrN-beläggning som gör dem extremt hårda.

LÅNGA OCH KORTA BITS



Bits finns i olika längder. I sortimentet har Luna Tools bits från 25 mm upp till 300 mm. Vad du ska välja är till största delen tycke och smak. Ibland krävs det längre bits för att lättare komma åt skruven.

Standardbits

Bra val vid användning av segdragande skruvdragare (dvs. utan slagfunktion).

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	ANTAL (förp)
201220100	BITS 0.6X 3.5 MM	25	2
201221009	BITS 0.6X 4.5 MM	25	2
201222007	BITS 0.8X 5.5 MM	25	2
201223005	BITS 1.2X 6.5 MM	25	2
201320108	BITS DUBBEL PH1&PH2 65 MM	65	2
201321007	BITS DUBBEL PZ1&PZ2 65 MM	65	2
201272002	BITS FYRKANT SQ1 25 MM	25	10
201270105	BITS FYRKANT SQ1 25 MM	25	2
201760097	BITS FYRKANT SQ1 50 MM	50	2
201760204	BITS FYRKANT SQ1 89 MM	89	1
201271004	BITS FYRKANT SQ2 25 MM	25	2
201273000	BITS FYRKANT SQ2 25 MM	25	10
201760105	BITS FYRKANT SQ2 50 MM	50	2
201760303	BITS FYRKANT SQ2 89 MM	89	1
201760402	BITS FYRKANT SQ3 89 MM	89	1
201240108	BITS GRUND PH2G 25 MM	25	2
201241007	BITS GRUND PH2G 25 MM	25	10
201242005	BITS GRUND PH2G 25 MM	25	50
201249000	BITS GRUND PH2G 25 MM	25	100
201260106	BITS INSEX 3 MM	25	2
201264009	BITS INSEX 3 MM	25	10
216150102	BITS INSEX 3X89 MM	89	1
201261005	BITS INSEX 4 MM	25	2
201265006	BITS INSEX 4 MM	25	10
216150201	BITS INSEX 4X89 MM	89	1
201262003	BITS INSEX 5 MM	25	2
201266004	BITS INSEX 5 MM	25	10
216150300	BITS INSEX 5X89 MM	89	1
201263001	BITS INSEX 6 MM	25	2
201267002	BITS INSEX 6 MM	25	10
216150409	BITS INSEX 6X89 MM	89	1
276810108	BITS MED DJUPSTOPP PH2 25 MM	25	1
276810207	BITS MED DJUPSTOPP PH2 50 MM	50	1



Djupstoppet säkerställer att du inte drar in skruven för långt i t.ex. en gipsskiva



ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	ANTAL (förp)
201230109	BITS PH1 25 MM	25	2
201233004	BITS PH1 25 MM	25	10
201239001	BITS PH1 25 MM	25	100
201290202	BITS PH1 89 MM	89	1
201231008	BITS PH2 25 MM	25	2
201234002	BITS PH2 25 MM	25	10
201236007	BITS PH2 25 MM	25	50
201239100	BITS PH2 25 MM	25	100
201290103	BITS PH2 50 MM	50	2
201292000	BITS PH2 50 MM	50	10
201290301	BITS PH2 89 MM	89	1
201291002	BITS PH2 150 MM	150	1
212770101	BITS PH2G 89 MM	89	1
201232006	BITS PH3 25 MM	25	2
201235009	BITS PH3 25 MM	25	10
201290400	BITS PH3 89 MM	89	1
201250107	BITS PZ1 25 MM	25	2
201253002	BITS PZ1 25 MM	25	10
201256005	BITS PZ1 25 MM	25	50
201300100	BITS PZ1 50 MM	50	2
201304003	BITS PZ1 50 MM	50	10
201306107	BITS PZ1 89 MM	89	1
201251006	BITS PZ2 25 MM	25	2
201254000	BITS PZ2 25 MM	25	10
201257003	BITS PZ2 25 MM	25	50
201259108	BITS PZ2 25 MM	25	100
201301009	BITS PZ2 50 MM	50	2
201305000	BITS PZ2 50 MM	50	10
201306206	BITS PZ2 89 MM	89	1
201303005	BITS PZ2 150 MM	150	1
201252004	BITS PZ3 25 MM	25	2
201255007	BITS PZ3 25 MM	25	10
201258001	BITS PZ3 25 MM	25	50
201302007	BITS PZ3 50 MM	50	2
201306305	BITS PZ3 89 MM	89	1





ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	ANTAL (förp)
201280104	BITS T10 25 MM	25	2
201283504	BITS T10 25 MM	25	10
201287000	BITS T10 25 MM	25	50
201289006	BITS TX10 25 MM	25	100
201310109	BITS T10 50 MM	50	2
201315504	BITS T10 50 MM	50	10
201312006	BITS T10 70 MM	70	1
212780100	BITS T10 89 MM	89	1
201314002	BITS T10 150 MM	150	1
201280500	BITS T15 25 MM	25	2
201284007	BITS T15 25 MM	25	10
201289105	BITS TX15 25 MM	25	100
201310125	BITS T15 50 MM	50	2
212780209	BITS T15 89 MM	89	1
201281003	BITS T20 25 MM	25	2
201284502	BITS T20 25 MM	25	10
201287505	BITS T20 25 MM	25	50
201289204	BITS TX20 25 MM	25	100
201310505	BITS T20 50 MM	50	2
201316007	BITS T20 50 MM	50	10
201312501	BITS T20 70 MM	70	1
212780308	BITS T20 89 MM	89	1
201314507	BITS T20 150 MM	150	1
201281508	BITS T25 25 MM	25	2
201285004	BITS T25 25 MM	25	10
201288008	BITS T25 25 MM	25	50
201289303	BITS TX25 25 MM	25	100
201311008	BITS T25 50 MM	50	2
201316502	BITS T25 50 MM	50	10
201313004	BITS T25 70 MM	70	1
212780407	BITS T25 89 MM	89	1
201315009	BITS T25 150 MM	150	1
201318201	BITS T25 300 MM	300	1
201282001	BITS T27 25 MM	25	2
201285509	BITS T27 25 MM	25	10
201311024	BITS T27 50 MM	50	2
212780506	BITS T27 89 MM	89	1



ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	ANTAL (förp)
201282506	BITS T30 25 MM	25	2
201286002	BITS T30 25 MM	25	10
201288503	BITS T30 25 MM	25	50
201289501	BITS TX30 25 MM	25	100
201317005	BITS T30 50 MM	50	10
201313509	BITS T30 70 MM	70	1
212780605	BITS T30 89 MM	89	1
201318300	BITS T30 300 MM	300	1
201283009	BITS T40 25 MM	25	2
201286507	BITS T40 25 MM	25	10
201311529	BITS T40 50 MM	50	2
212780704	BITS T40 89 MM	89	1
200350106	BITS TS10 25 MM	25	2
212280101	BITS TS10 MED HÅL 70 MM	70	1
200350205	BITS TS15 25 MM	25	2
212280200	BITS TS15 MED HÅL 70 MM	70	1
212280606	BITS TS15 MED HÅL 89 MM	89	1
200350809	BITS TS20 25 MM	25	10
200350304	BITS TS20 25 MM	25	2
212280705	BITS TS20 MED HÅL 89 MM	89	1
212280309	BITS TS20 MED HÅL 70 MM	70	1
200350403	BITS TS25 25 MM	25	2
200350908	BITS TS25 25 MM	25	10
212280408	BITS TS25 MED HÅL 70 MM	70	1
212280804	BITS TS25 MED HÅL 89 MM	89	1
200350502	BITS TS27 25 MM	25	2
212280903	BITS TS27 MED HÅL 89 MM	89	1
200350601	BITS TS30 25 MM	25	2
212281000	BITS TS30 MED HÅL 89 MM	89	1
200350700	BITS TS40 25 MM	25	2
212281109	BITS TS40 MED HÅL 89 MM	89	1
212180095	SEXKANTS BITS 3 MM KLOTFORM	75	1
212180103	SEXKANTS BITS 4 MM KLOTFORM	75	1
212180202	SEXKANTS BITS 5 MM KLOTFORM	75	1
212180301	SEXKANTS BITS 6 MM KLOTFORM	75	1









Standardbits – set

Bitssatser med de mest populära bitsen i praktisk förvaringslåda.

ART NR	BENÄMNING	ANTAL DELAR	ANTAL I BULK-FÖRPACKNING
281150201	BITSMATTA LUNA 10 DELAR	10	
281150102	BITSMATTA LUNA 20 DELAR	20	
201390101	BITSSATS A 25 DELAR SNABBCHUCK	25	
201390200	BITS SATS A 25 BITS	25	50
201391000	BITSSATS B 25 DELAR SNABBCHUCK	25	
201391109	BITSSATS B 25 BITS	25	50
201400108	BITSSATS 31DELAR MAGNETHÅLLARE	31	
201410107	BORR/BITSSATS 30 DELARS	30	
201660107	BITSSATS TORX 10DEL SNABBCHUCK	10	
212090104	BITSSATS A 67 DELAR SNABBCHUCK	67	
212750103	BITSSATS 14 DELAR TORX	14	
212750202	BITSSATS 14 DELAR BLANDAD	14	
212760102	BITSSATS 28 DELAR BLANDAD	14	



281150201



281150102



201390101, 201390200



201391000, 201391109



201400108



201410107



201660107



212090104



212750103



212750202



212760102

Torsionbits – Bits för slående skruvdragare

Utvecklade för att användas i slagskruvdragare.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	ANTAL (förp)
263530099	BITS PH1 IMPACT 32 MM	32	2
263480105	BITS PH1 IMPACT 50 MM	50	2
263530107	BITS PH2 IMPACT 32 MM	32	2
263530206	BITS PH2 IMPACT 32 MM	32	10
263530305	BITS PH2 IMPACT 32 MM	32	100
263480204	BITS PH2 IMPACT 50 MM	50	2
263540106	BITS PH2G IMPACT 32 MM	32	2
263540205	BITS PH2G IMPACT 32 MM	32	10
263540304	BITS PH2G IMPACT 32 MM	32	50
263540403	BITS PH2G IMPACT 32 MM	32	100
263490104	BITS PH2G IMPACT 50 MM	50	2
263530404	BITS PH3 IMPACT 32 MM	32	2
263480303	BITS PH3 IMPACT 50 MM	50	2
263550105	BITS PZ1 IMPACT 32 MM	32	2
263550204	BITS PZ1 IMPACT 32 MM	32	10
263550303	BITS PZ1 IMPACT 32 MM	32	100
263510109	BITS PZ1 IMPACT 50 MM	50	2
263550402	BITS PZ2 IMPACT 32 MM	32	2
263550501	BITS PZ2 IMPACT 32 MM	32	10
263510208	BITS PZ2 IMPACT 50 MM	50	2
263550808	BITS PZ3 IMPACT 32 MM	32	2
263550907	BITS PZ3 IMPACT 32 MM	32	10
263510307	BITS PZ3 IMPACT 50 MM	50	2
247810104	BITS TS10 IMPACT 32 MM	32	2
247810203	BITS TS15 IMPACT 32 MM	32	2
247810302	BITS TS20 IMPACT 32 MM	32	2
247810401	BITS TS25 IMPACT 32 MM	32	2
247810500	BITS TS27 IMPACT 32 MM	32	2
247810609	BITS TS30 IMPACT 32 MM	32	2
247810708	BITS TS40 IMPACT 32 MM	32	2







ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	ANTAL (förp)
263560104	BITS TX10 IMPACT 32 MM	32	2
263560203	BITS TX10 IMPACT 32 MM	32	10
263520108	BITS TX10 IMPACT 50 MM	50	2
263560500	BITS TX15 IMPACT 32 MM	32	2
263560609	BITS TX15 IMPACT 32 MM	32	10
263520207	BITS TX15 IMPACT 50 MM	50	2
263560807	BITS TX20 IMPACT 32 MM	32	2
263560906	BITS TX20 IMPACT 32 MM	32	10
263561003	BITS TX20 IMPACT 32 MM	32	50
263561102	BITS TX20 IMPACT 32 MM	32	100
263520306	BITS TX20 IMPACT 50 MM	50	2
263520405	BITS TX20 IMPACT 50 MM	50	10
263561201	BITS TX25 IMPACT 32 MM	32	2
263561300	BITS TX25 IMPACT 32 MM	32	10
263561409	BITS TX25 IMPACT 32 MM	32	50
263520504	BITS TX25 IMPACT 50 MM	50	2
263520603	BITS TX25 IMPACT 50 MM	50	10
263561227	BITS TX27 IMPACT 32 MM	32	2
263520702	BITS TX27 IMPACT 50 MM	50	2
263561607	BITS TX30 IMPACT 32 MM	32	2
263561706	BITS TX30 IMPACT 32 MM	32	10
263561805	BITS TX30 IMPACT 32 MM	32	50
263520801	BITS TX30 IMPACT 50 MM	50	2
263520900	BITS TX30 IMPACT 50 MM	50	10
263561623	BITS TX40 IMPACT 32 MM	32	2
263521007	BITS TX40 IMPACT 50 MM	50	2
248510109	RINGMAGNET MED BITS PH2G 50 MM	17	1





En ringmagnet håller och stabiliserar skruven. Det blir lätt att dra i skruven utan att hålla i den.

Torsionsbits – set

Bitssatser med de mest populära bitsen i praktisk förvaringslåda.

ART NR	BENÄMNING	ANTAL DELAR	ANTAL I BULK-FÖRPACKNING
281150300	BITSMATTA IMPACT LUNA 10 DELAR	10	
265200204	BITSSATS 46 DELAR IMPACT MIX	46	
264880402	BITSSATS 10 BULK IMPACT MIX	10	40
265200105	BITSSATS 46 DELAR IMPACT TORX	46	
264880204	BITSSATS IMPACT 10 DELAR MIX	10	
264880105	BITSSATS IMPACT 10 DELAR TORX	10	
264880303	BITSSATS 10 BULK IMPACT TORX	10	40



281150300



264880204, 264880402



264880105, 264880303



265200204




265200105

Bits Prime

Bits Prime kan användas både i segdragande skruvdragare och slagskruvdragare. Bits Prime har kraftigt ökad livslängd och hållbarhet mot andra bits. Detta då de är speciellt härdade och har en dubbel keramisk ZrN-beläggning som gör dem extremt hårda.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	ANTAL (förp)
274910108	BITS TX10 PRIME 29 MM	29	2
274910207	BITS TX15 PRIME 29 MM	29	2
274910306	BITS TX20 PRIME 29 MM	29	2
274910405	BITS TX25 PRIME 29 MM	29	2
274910603	BITS TX30 PRIME 29 MM	29	2
274910702	BITS TX40 PRIME 29 MM	29	2
274910801	BITS PH1 PRIME 29 MM	29	2
274910900	BITS PH2 PRIME 29 MM	29	2
274911007	BITS PH3 PRIME 29 MM	29	2
274911205	BITS PZ1 PRIME 29 MM	29	2
274911304	BITS PZ2 PRIME 29 MM	29	2
274911403	BITS PZ3 PRIME 29 MM	29	2
281140103	BITS PH1 PRIME 50 MM	50	2
281140202	BITS PH2 PRIME 50 MM	50	2
281140301	BITS PH3 PRIME 50 MM	50	2
281140400	BITS PZ1 PRIME 50 MM	50	2
281140509	BITS PZ2 PRIME 50 MM	50	2
281140608	BITS PZ3 PRIME 50 MM	50	2
281140707	BITS TX10 PRIME 50 MM	50	2
281140806	BITS TX15 PRIME 50 MM	50	2
281140905	BITS TX20 PRIME 50 MM	50	2
281141002	BITS TX25 PRIME 50 MM	50	2
281141101	BITS TX30 PRIME 50 MM	50	2
281141200	BITS TX40 PRIME 50 MM	50	2



Skruvhållare

Skruvhållare finns i olika varianter. Med magnet för att hålla skruven och med fjäder som håller i skruven. Fjädermodellen används för rostfria skruvar.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	FÖR SLÅENDE SKRUVDRAGARE
201380094	HYLSA MAGNET FÖR 6 MM SKRUV	48	
201380102	HYLSA MAGNET FÖR 1/4'' SKRUV	48	
201380201	HYLSA MAGNET FÖR 7 MM SKRUV	48	
201381001	HYLSA MAGNET FÖR 8 MM SKRUV	48	
201381019	HYLSA MAGNET FÖR 3/8 SKRUV	48	
201381100	HYLSA MAGNET FÖR 1/2 SKRUV	48	
201382009	HYLSA MAGNET FÖR 10 MM SKRUV	48	
201382108	HYLSA MAGNET FÖR 13 MM SKRUV	48	
212170104	HYLSA MED FJÄDER FÖR 8 MM SKRUV	48	
212170203	HYLSA MED FJÄDER FÖR 1/4 SKRUV	48	
242270106	HYLSA IMP MAGNET T 1/4'' SKRUV	65	Ja
242270205	HYLSA IMP MAGNET FÖR 8 MM SKRUV	65	Ja
242270304	HYLSA IMP MAGN. FÖR 10 MM SKRUV	65	Ja
242270403	HYLSA IMP MAGN. FÖR 13 MM SKRUV	65	Ja







Fyrkantstappar

Fyrkantstapp med ¼'' sexkantfäste och fyrkants anslutningsfäste för verktyg. Speciellt anpassade för slående skruvdragare.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	FÖR SLÅENDE SKRUVDRAGARE
242280105	FYRKANTSTAPP 1/4-1/4 75 MM	75	Ja
242280204	FYRKANTSTAPP 1/4-3/8 75 MM	75	Ja
242280303	FYRKANTSTAPP 1/4-1/2 75 MM	75	Ja



Bitshållare flexibel

Bitshållare med en snubbchuck för bitset, och ett flexibelt skaft. 1/4"-sexkantsfäste.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
268940101	BITSHÅLLARE FLEXIBEL 300 MM	300



Vinklad bitshållare med infälld magnet

Vinklad bitshållare med snabbchucksfunktion. Med vinklingsbart huvud i 25 grader för att lättare komma åt svårtillgängliga skruvar. 1/4"-sexkantsfäste.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
268950100	BITSHÅLLARE VINKEL 25 GR	88



Snabbchuckshållare med infälld magnet

Snabbchuckshållare med infälld magnet och kullåsning. 1/4"-sexkantsfäste.


ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
201330107	SNABBCHUCKHÅLLARE MED MAGNET	50



Snabbchuckshållare med kullåsning

Snabbchuckshållare med kullåsning. För bits med hals och vanliga bits. 1/4"-sexkantsfäste.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
201340205	SNABBCHUCK TILL BITS MED HALS	64



Bitshållare med infälld magnet

Bitshållare med infälld magnet. Rostfri hylsa. 1/4"-sexkantsfäste.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
201350105	BITSHÅLLARE MED MAGNET 60 MM	60
201351004	BITSHÅLLARE MED MAGNET 75 MM	75



Bitshållare med infälld magnet

Bitshållare med infälld magnet. Rostfri i ett stycke. 1/4"-sexkantsfäste.

ART NR	BENÄMNING	MATERIAL	LÄNGD (mm)
201360104	BITSHÅLLARE MED MAGNET 57 MM	Rostfritt	57
201361003	BITSHÅLLARE MAGNETISK 150 MM	Rostfritt	150



Bitshållare med infälld magnet och skruvguide

Bitshållare med infälld magnet och skruvguide. Med 1/4"-sexkantsfäste.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
201370103	BITSHÅLLARE MAGNETISK 80 MM	80
201371002	BITSHÅLLARE MAGNETISK 120 MM	120



Snabbchuckshållare extra lång

Snabbchuckshållare extra lång med kullåsning. 1/4"-sexkantsfäste.


ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
212290100	SNABBCHUCKHÅLLARE MAGNET 305 MM	305



Bitshållare med kullåsning

Bitshållare med kullåsning. För bits med hals och vanliga bits. 1/4" fäste. snabbchuck med enhandsgrepp, och ringmagnet för att hålla skruven.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
248490104	BITSHÅLLARE MAGNET 65 MM	65



Bitshållare med kullåsning och ringmagnet

Bitshållare med kullåsning. För bits med hals och vanliga bits. 1/4"-seingxkants-fäste. Snabbkoppling med enhandsgrepp, och ringmagnet för att hålla skruven.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
232820100	BITSHÅLLARE RINGMAGNET 76 MM	76



Bitshållare Impact med infälld magnet

Bitshållare med infälld magnet. Rostfri hylsa. 1/4''-sexkantsfäste.
Extra stark. Lämplig för slagskruvdragare.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	TORSION
232830109	BITSHÅLLARE IMPACT 50 MM	50	Ja



Bitshållare Impact

Bitshållare Impact med infälld magnet, speciellt anpassad för slående skruvdragare. 1/4"-sexkantsfäste.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	TORSION
244080107	BITSHÅLLARE IMPACT MED MAGNET	54	Ja



Vinkelborrtillsats

Vinkelborrtillsats. För skruv och borrarbeten på svåråtkomliga ställen. Utrustad med stödhandtag som kan placeras i olika positioner. Med 1/4" -fäste och har en vinkelväxel som klarar upp till 33 Nm.


ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
230010100	VINKELBORRTILLSATS	138



Vinkelborrtillsats

Vinkelborrtillsats. För skruv och borrarbeten på svåråtkomliga ställen. Utrustad med stödhandtag som kan placeras i olika positioner. Med 1/4" -fäste och har en vinkelväxel som klarar upp till 57 Nm.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
244040101	VINKELBORRTILLSATS 1/4 TUM	145



Vinkelborrtillsats med böjlig axel

Vinkelborrtillsats med böjlig axel. För skruv och borrarbeten på svåråtkomliga ställen. Utrustad med stödhandtag som kan monteras på höger eller vänster sida.
Med 1/4" -fäste och har en vinkelväxel som klarar upp till 20 Nm.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
244040200	VINKELBORRTILLSATS FLEXIBEL	310



Vinkelborrtillsats

Vinkelborrtillsats. För skruv och borrarbeten på svåråtkomliga ställen. Utrustad med stödhandtag som kan monteras på höger eller vänster sida. Med 1/4" -fäste och har en vinkelväxel som klarar upp till 40 Nm.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)
244040309	VINKELBORRTILLSATS KORT	80



Luna TOOLS